

令和元年度

島根県保険者協議会医療費等分析事業報告書

島根県保険者協議会

(事務局 島根県・島根県国民健康保険団体連合会)

## 目 次

|     |                          |    |
|-----|--------------------------|----|
| I   | 医療費統計                    | 1  |
| ◆   | 医療費統計にあたって               | 1  |
| ◆   | 本統計における疾病分類表             | 2  |
| 1   | 県全体及び制度別の状況              | 4  |
| (1) | 加入者数、レセプト件数、費用額          | 4  |
| ①   | 加入者数                     | 4  |
| ②   | レセプト件数                   | 6  |
| ③   | 費用額                      | 8  |
| (2) | 医療費諸率                    | 10 |
| ①   | 受診率                      | 10 |
| ②   | 1件当たり費用額                 | 14 |
| ③   | 1人当たり費用額                 | 18 |
| (3) | 疾病統計                     | 22 |
| ①   | 疾病別医療費（大分類）              | 22 |
| ②   | 生活習慣病                    | 30 |
| ③   | 疾病別医療費（中分類）              | 34 |
| 2   | 市町村別の状況                  | 36 |
| (1) | 加入者数、レセプト件数、費用額          | 36 |
| ①   | 年齢階層別加入者割合               | 36 |
| ②   | 制度別加入者数割合・レセプト件数割合・費用額割合 | 37 |
| (2) | 医療費諸率                    | 39 |
| ①   | 受診率                      | 39 |
| ②   | 1件当たり費用額                 | 40 |
| ③   | 1人当たり費用額                 | 41 |
| ④   | 年齢調整1人当たり費用額             | 42 |
| ⑤   | 1件当たり費用額と受診率の関係          | 43 |
| (3) | 疾病統計                     | 44 |
| ①   | 疾病別医療費（大分類）              | 44 |
| ②   | 生活習慣病                    | 45 |
| ③   | 疾病別医療費（中分類）              | 51 |

|   |                           |    |
|---|---------------------------|----|
| Ⅱ | 特定健康診査結果統計                | 57 |
|   | ◆健診結果データ集計にあたって           | 57 |
| 1 | 県全体及び制度別の状況               | 58 |
|   | (1) 特定健診受診者数等             | 58 |
|   | ① 特定健診対象者数                | 58 |
|   | ② 特定健診受診者数                | 59 |
|   | ③ 特定健診受診率                 | 60 |
|   | (2) 特定保健指導該当者割合           | 61 |
|   | (3) メタボリックシンドローム該当者・予備群割合 | 62 |
|   | (4) 検査等結果                 | 63 |
|   | ① 肥満者の割合                  | 63 |
|   | ② 高血圧症有病者・予備群の割合          | 64 |
|   | ③ 糖尿病有病者・予備群の割合           | 65 |
|   | ④ 脂質異常症有病者・予備群の割合         | 66 |
|   | ⑤ 習慣的喫煙者の割合               | 67 |
|   | ⑥ 飲酒者＜毎日＞の割合              | 68 |
|   | (5) 非肥満者におけるリスク保有者の割合     | 69 |
|   | ① 対象者                     | 69 |
|   | ② リスク保有状況                 | 70 |
| 2 | 市町村別の状況                   | 74 |
|   | (1) 特定健診受診者数等             | 74 |
|   | (2) 特定保健指導該当者割合           | 75 |
|   | (3) メタボリックシンドローム該当者・予備群割合 | 76 |
|   | ① メタボリックシンドローム該当者の割合      | 76 |
|   | ② メタボリックシンドローム予備群の割合      | 77 |
|   | (4) 検査等結果                 | 78 |
|   | ① 肥満者の割合                  | 78 |
|   | ② 高血圧症有病者・予備群の割合          | 79 |
|   | ③ 糖尿病有病者・予備群の割合           | 81 |
|   | ④ 脂質異常症有病者・予備群の割合         | 83 |
|   | ⑤ 習慣的喫煙者の割合               | 85 |
|   | ⑥ 飲酒者＜毎日＞の割合              | 87 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| (5) 非肥満者におけるリスク保有者の割合 . . . . . | 89 |
| ① リスク 1 項目 . . . . .            | 89 |
| ② リスク 2 項目 . . . . .            | 92 |
| ③ リスク 3 項目 . . . . .            | 95 |



## I 医療費統計

### ◆医療費統計にあたって

#### 1 使用データについて

次の県内医療保険者における令和元年5月診療分レセプトデータを集計した。

- ・島根県内 19 市町村国民健康保険
- ・島根県医師国民健康保険組合
- ・全国健康保険協会島根支部
- ・島根県市町村職員共済組合
- ・島根県後期高齢者医療広域連合

#### 2 分類方法（単位）

次の方法により分類する。

【制度（別）】

##### （1）国 保

島根県内 19 市町村国民健康保険

島根県医師国民健康保険組合：「市町村別の状況」には含まない

##### （2）被用者保険

全国健康保険協会島根支部

島根県市町村職員共済組合

##### （3）後期高齢者

島根県後期高齢者医療広域連合

【診療区分（別）】

##### （1）入 院（食事・生活療養費を含む）

##### （2）入院外（調剤費用額を含む）

##### （3）歯 科

※調剤については、費用額のみ入院外に含め、件数は含めない。

【疾病分類】

レセプト1件につき1疾病（主病）を抽出し、社会保険表章用疾病分類表に従い分類（P2、3「本統計における疾病分類表」参照）する。

なお、歯科レセプト及び疾病大分類「X I 消化器系の疾患」のうち、分類コード「1101」「1102」「1103」については、『歯科』と分類した。

#### 3 生活習慣病の定義

次の分類コードを生活習慣病と定義する。

- ・悪性新生物：0201～0210
- ・糖尿病：0402
- ・脂質異常症：0403
- ・高血圧性疾患：0901
- ・虚血性心疾患：0902
- ・脳血管疾患：0904～0908

#### 4 その他

本書掲載グラフのうち、端数処理の関係上、割合の合計が100%にならない場合がある。

# ◆本統計における疾病分類表

| 大分類(20項目)              | 中分類(120項目) |                          |
|------------------------|------------|--------------------------|
|                        | コード        | 疾 病                      |
| Ⅰ 感染症及び寄生虫症            | 0101       | 腸管感染症                    |
|                        | 0102       | 結核                       |
|                        | 0103       | 主として性的伝播様式をとる感染症         |
|                        | 0104       | 皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患      |
|                        | 0105       | ウイルス性肝炎                  |
|                        | 0106       | その他のウイルス性疾患              |
|                        | 0107       | 真菌症                      |
|                        | 0108       | 感染症及び寄生虫症の続発・後遺症         |
|                        | 0109       | その他の感染症及び寄生虫症            |
| Ⅱ 新生物＜腫瘍＞              | 0201       | 胃の悪性新生物＜腫瘍＞              |
|                        | 0202       | 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞             |
|                        | 0203       | 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞  |
|                        | 0204       | 肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞        |
|                        | 0205       | 気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞      |
|                        | 0206       | 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞             |
|                        | 0207       | 子宮の悪性新生物＜腫瘍＞             |
|                        | 0208       | 悪性リンパ腫                   |
|                        | 0209       | 白血病                      |
|                        | 0210       | その他の悪性新生物＜腫瘍＞            |
|                        | 0211       | 良性新生物＜腫瘍＞及びその他新生物＜腫瘍＞    |
| Ⅲ 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 0301       | 貧血                       |
|                        | 0302       | その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 |
| Ⅳ 内分泌、栄養及び代謝疾患         | 0401       | 甲状腺障害                    |
|                        | 0402       | 糖尿病                      |
|                        | 0403       | 脂質異常症                    |
|                        | 0404       | その他の内分泌、栄養及び代謝疾患         |
| Ⅴ 精神及び行動の障害            | 0501       | 血管性及び詳細不明の認知症            |
|                        | 0502       | 精神作用物質使用による精神及び行動の障害     |
|                        | 0503       | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害    |
|                        | 0504       | 気分〔感情〕障害（躁うつ病を含む）        |
|                        | 0505       | 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 |
|                        | 0506       | 知的障害＜精神遅滞＞               |
|                        | 0507       | その他の精神及び行動の障害            |
| Ⅵ 神経系の疾患               | 0601       | パーキンソン病                  |
|                        | 0602       | アルツハイマー病                 |
|                        | 0603       | てんかん                     |
|                        | 0604       | 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群         |
|                        | 0605       | 自律神経系の障害                 |
|                        | 0606       | その他の神経系の疾患               |
| Ⅶ 眼及び付属器の疾患            | 0701       | 結膜炎                      |
|                        | 0702       | 白内障                      |
|                        | 0703       | 屈折及び調節の障害                |
|                        | 0704       | その他の眼及び付属器の疾患            |
| Ⅷ 耳及び乳様突起の疾患           | 0801       | 外耳炎                      |
|                        | 0802       | その他の外耳疾患                 |
|                        | 0803       | 中耳炎                      |
|                        | 0804       | その他の中耳及び乳様突起の疾患          |
|                        | 0805       | メニエール病                   |
|                        | 0806       | その他の内耳疾患                 |
|                        | 0807       | その他の耳疾患                  |
| Ⅸ 循環器系の疾患              | 0901       | 高血圧性疾患                   |
|                        | 0902       | 虚血性心疾患                   |
|                        | 0903       | その他の心疾患                  |
|                        | 0904       | くも膜下出血                   |
|                        | 0905       | 脳内出血                     |
|                        | 0906       | 脳梗塞                      |
|                        | 0907       | 脳動脈硬化(症)                 |
|                        | 0908       | その他の脳血管疾患                |
|                        | 0909       | 動脈硬化(症)                  |
|                        | 0911       | 低血圧(症)                   |
|                        | 0912       | その他の循環器系の疾患              |

| 大分類(20項目)                              | 中分類(120項目) |                                 |
|----------------------------------------|------------|---------------------------------|
|                                        | コード        | 疾 病                             |
| X 呼吸器系の疾患                              | 1001       | 急性鼻咽頭炎[かぜ]                      |
|                                        | 1002       | 急性咽頭炎及び急性扁桃炎                    |
|                                        | 1003       | その他の急性上気道感染症                    |
|                                        | 1004       | 肺炎                              |
|                                        | 1005       | 急性気管支炎及び急性細気管支炎                 |
|                                        | 1006       | アレルギー性鼻炎                        |
|                                        | 1007       | 慢性副鼻腔炎                          |
|                                        | 1008       | 急性又は慢性と明示されない気管支炎               |
|                                        | 1009       | 慢性閉塞性肺疾患                        |
|                                        | 1010       | 喘息                              |
|                                        | 1011       | その他の呼吸器系の疾患                     |
| X I 消化器系の疾患                            | 1104       | 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍                     |
|                                        | 1105       | 胃炎及び十二指腸炎                       |
|                                        | 1106       | 痔核                              |
|                                        | 1107       | アルコール性肝疾患                       |
|                                        | 1108       | 慢性肝炎(アルコール性のものを除く)              |
|                                        | 1109       | 肝硬変(アルコール性のものを除く)               |
|                                        | 1110       | その他の肝疾患                         |
|                                        | 1111       | 胆石症及び胆のう炎                       |
|                                        | 1112       | 膵疾患                             |
|                                        | 1113       | その他の消化器系の疾患                     |
| X II 皮膚及び皮下組織の疾患                       | 1201       | 皮膚及び皮下組織の感染症                    |
|                                        | 1202       | 皮膚炎及び湿疹                         |
|                                        | 1203       | その他の皮膚及び皮下組織の疾患                 |
| X III 筋骨格系及び結合組織の疾患                    | 1301       | 炎症性多発性関節障害                      |
|                                        | 1302       | 関節症                             |
|                                        | 1303       | 脊椎障害(脊椎症を含む)                    |
|                                        | 1304       | 椎間板障害                           |
|                                        | 1305       | 頸腕症候群                           |
|                                        | 1306       | 腰痛症及び坐骨神経痛                      |
|                                        | 1307       | その他の脊柱障害                        |
|                                        | 1308       | 肩の傷害<損傷>                        |
|                                        | 1309       | 骨の密度及び構造の障害                     |
|                                        | 1310       | その他の筋骨格系及び結合組織の疾患               |
| X IV 腎尿路生殖器系の疾患                        | 1401       | 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患                |
|                                        | 1402       | 腎不全                             |
|                                        | 1403       | 尿路結石症                           |
|                                        | 1404       | その他の腎尿路系の疾患                     |
|                                        | 1405       | 前立腺肥大(症)                        |
|                                        | 1406       | その他の男性生殖器の疾患                    |
|                                        | 1407       | 月経障害及び閉経周辺期障害                   |
|                                        | 1408       | 乳房及びその他の女性生殖器の疾患                |
| X V 妊娠、分娩及び産じょく                        | 1501       | 流産                              |
|                                        | 1502       | 妊娠高血圧症候群                        |
|                                        | 1503       | 単胎自然分娩                          |
|                                        | 1504       | その他の妊娠、分娩及び産じょく                 |
| X VI 周産期に発生した病態                        | 1601       | 妊娠及び胎児発育に関連する障害                 |
|                                        | 1602       | その他の周産期に発生した病態                  |
| X VII 先天奇形、変形及び染色体異常                   | 1701       | 心臓の先天奇形                         |
|                                        | 1702       | その他の先天奇形、変形及び染色体異常              |
| X VIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 1800       | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの |
| X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響                  | 1901       | 骨折                              |
|                                        | 1902       | 頭蓋内損傷及び内臓の損傷                    |
|                                        | 1903       | 熱傷及び腐食                          |
|                                        | 1904       | 中毒                              |
|                                        | 1905       | その他の損傷及びその他の外因の影響               |
| X X 歯科                                 | 1101       | う蝕                              |
|                                        | 1102       | 歯肉炎及び歯周疾患                       |
|                                        | 1103       | その他の歯及び歯の支持組織の障害                |

## 1 県全体及び制度別の状況

### (1) 加入者数、レセプト件数、費用額

本統計における加入者数、レセプト件数及び費用額は次表のとおり。被用者保険のデータは一部収集できていないが、国保及び後期高齢者は全加入者のデータを収集している。

| 制度    | 性別 | 加入者数(人) | レセプト件数(件) | 費用額(円)         |
|-------|----|---------|-----------|----------------|
| 国保    | 男性 | 65,134  | 61,263    | 2,840,740,614  |
|       | 女性 | 67,865  | 71,217    | 2,223,228,629  |
|       | 計  | 132,999 | 132,480   | 5,063,969,243  |
| 被用者保険 | 男性 | 124,067 | 78,150    | 1,957,921,991  |
|       | 女性 | 125,924 | 92,385    | 1,888,078,248  |
|       | 計  | 249,991 | 170,535   | 3,846,000,239  |
| 後期高齢者 | 男性 | 46,246  | 73,314    | 4,208,711,306  |
|       | 女性 | 78,785  | 118,843   | 5,596,423,440  |
|       | 計  | 125,031 | 192,157   | 9,805,134,746  |
| 合計    | 男性 | 235,447 | 212,727   | 9,007,373,911  |
|       | 女性 | 272,574 | 282,445   | 9,707,730,317  |
|       | 計  | 508,021 | 495,172   | 18,715,104,228 |

※加入者数：令和元年5月末現在


※レセプト件数及び費用額：令和元年5月診療（6月審査）分

#### ① 加入者数

令和元年5月末現在の国保、被用者保険、後期高齢者の加入者のうち約51万人のデータを収集した。同時期の島根県人口約68万人（しまね統計情報データベース）の約75%を占める。

制度別加入者の割合をみると、被用者保険が最も高く49.21%を占める。

制度別加入者数の割合  
【加入者数 約51万人】



被用者保険のデータが一部収集できていないため、74歳以下の加入者数は、実際の島根県の状況とは異なる。

男女別にみると、50歳～54歳以上で女性が多く、加齢とともに格差が大きくなる傾向がある。また、国保と被用者保険を比較すると、60歳～64歳以下では被用者保険が多く、65歳～69歳以上は国保が多い。



## ② レセプト件数

令和元年5月診療分のレセプトデータ約50万件を収集した。

レセプト件数は、加入者数と同様に男性より女性が多い。

診療区分別では、入院外が最も多い。


| 制度    | 性別 | 入院(件)  | 入院外(件)  | 歯科(件)  | 合計(件)   |
|-------|----|--------|---------|--------|---------|
| 国保    | 男性 | 2,213  | 50,554  | 8,496  | 61,263  |
|       | 女性 | 1,537  | 58,295  | 11,385 | 71,217  |
|       | 計  | 3,750  | 108,849 | 19,881 | 132,480 |
| 被用者保険 | 男性 | 1,116  | 63,681  | 13,353 | 78,150  |
|       | 女性 | 1,131  | 74,377  | 16,877 | 92,385  |
|       | 計  | 2,247  | 138,058 | 30,230 | 170,535 |
| 後期高齢者 | 男性 | 3,817  | 62,510  | 6,987  | 73,314  |
|       | 女性 | 5,201  | 103,550 | 10,092 | 118,843 |
|       | 計  | 9,018  | 166,060 | 17,079 | 192,157 |
| 合計    | 男性 | 7,146  | 176,745 | 28,836 | 212,727 |
|       | 女性 | 7,869  | 236,222 | 38,354 | 282,445 |
|       | 計  | 15,015 | 412,967 | 67,190 | 495,172 |

※調剤件数は含まない

制度別レセプト件数の割合をみると、後期高齢者が最も高く 38.81%を占める。


なお、後期高齢者の加入者数の割合は、24.61%と最も低い (P4 参照)。

制度別レセプト件数の割合  
【レセプト件数 約50万件】



レセプト件数は、男女別にみると、15歳～19歳以上の全ての年齢階層で女性が多い。特に70歳以上で男女差が大きく、加入者数と同様の傾向がみられる。

なお、国保と被用者保険を比較すると、加入者数と同様に60歳～64歳以下は被用者保険、65歳～74歳は国保が多い。





### ③ 費用額

令和元年 5 月診療分の費用額は、約 187 億円。


費用額は、男性より女性が高く、加入者数、レセプト件数と同様の傾向がみられる。

| 制度    | 性別 | 入院(円)         | 入院外(円)        | 歯科(円)       | 合計(円)          |
|-------|----|---------------|---------------|-------------|----------------|
| 国保    | 男性 | 1,390,390,284 | 1,340,201,880 | 110,148,450 | 2,840,740,614  |
|       | 女性 | 875,126,995   | 1,212,500,150 | 135,601,484 | 2,223,228,629  |
|       | 計  | 2,265,517,279 | 2,552,702,030 | 245,749,934 | 5,063,969,243  |
| 被用者保険 | 男性 | 660,767,806   | 1,140,154,490 | 156,999,695 | 1,957,921,991  |
|       | 女性 | 558,067,594   | 1,143,762,420 | 186,248,234 | 1,888,078,248  |
|       | 計  | 1,218,835,400 | 2,283,916,910 | 343,247,929 | 3,846,000,239  |
| 後期高齢者 | 男性 | 2,285,501,464 | 1,825,801,750 | 97,408,092  | 4,208,711,306  |
|       | 女性 | 3,073,000,196 | 2,385,457,960 | 137,965,284 | 5,596,423,440  |
|       | 計  | 5,358,501,660 | 4,211,259,710 | 235,373,376 | 9,805,134,746  |
| 合計    | 男性 | 4,336,659,554 | 4,306,158,120 | 364,556,237 | 9,007,373,911  |
|       | 女性 | 4,506,194,785 | 4,741,720,530 | 459,815,002 | 9,707,730,317  |
|       | 計  | 8,842,854,339 | 9,047,878,650 | 824,371,239 | 18,715,104,228 |

※調剤費用額は、入院外に含む

制度別費用額の割合をみると、後期高齢者が最も高く 52.39%を占める。




なお、後期高齢者レセプト件数の割合 38.81%を大きく上回っている (P6 参照)。





費用額は、加齢とともに増加の傾向がみられる。男女別にみると、50歳～74歳で男性が高い。なお、同年齢のレセプト件数は女性が多い（P7 参照）。

また、国保と被用者保険を比較すると、0歳～59歳は被用者保険、60歳～74歳は国保が高い。



## (2) 医療費諸率

### ① 受診率

$$\text{受診率 (\%)} = \text{レセプト件数 (件)} \div \text{加入者数 (人)} \times 100$$


受診率は、合計で 97.5%。男女別では女性が高い。

診療区分別では入院外が最も高く、制度別では後期高齢者が最も高い。




| 制度    | 性別 | 入院 (%) | 入院外 (%) | 歯科 (%) | 合計 (%) |
|-------|----|--------|---------|--------|--------|
| 国保    | 男性 | 3.4    | 77.6    | 13.0   | 94.1   |
|       | 女性 | 2.3    | 85.9    | 16.8   | 104.9  |
|       | 計  | 2.8    | 81.8    | 14.9   | 99.6   |
| 被用者保険 | 男性 | 0.9    | 51.3    | 10.8   | 63.0   |
|       | 女性 | 0.9    | 59.1    | 13.4   | 73.4   |
|       | 計  | 0.9    | 55.2    | 12.1   | 68.2   |
| 後期高齢者 | 男性 | 8.3    | 135.2   | 15.1   | 158.5  |
|       | 女性 | 6.6    | 131.4   | 12.8   | 150.8  |
|       | 計  | 7.2    | 132.8   | 13.7   | 153.7  |
| 合計    | 男性 | 3.0    | 75.1    | 12.2   | 90.4   |
|       | 女性 | 2.9    | 86.7    | 14.1   | 103.6  |
|       | 計  | 3.0    | 81.3    | 13.2   | 97.5   |

※調剤件数は含まない

年齢階層別にみると、15 歳～19 歳以上では加齢とともに高くなり、80 歳～84 歳が最も高い。







受診率は、入院は加齢とともに増加の傾向がみられる。入院外及び歯科も同様に加齢とともに増加の傾向がみられるが、入院外は80歳～84歳、歯科では75歳～79歳が最も高く、それ以上の年齢では減少に転じる。







受診率を男女別にみると、15歳～79歳の広い年齢階層で女性が高く、20歳～39歳の若い世代の男女差が大きい。

診療区分別では、入院は45歳～49歳以上で男性が高いが、入院外は15歳～19歳以上の広い年齢階層で女性が高い。歯科はほとんどの年齢で女性が高い。



受診率を国保と被用者保険で比較すると、入院は、広い年齢階層で国保が高い。一方、歯科は45歳～49歳以上で被用者保険が高い。



## ② 1 件当たり費用額


$$1 \text{ 件当たり費用額 (円)} = \text{費用額 (円)} \div \text{レセプト件数 (件)}$$

1 件当たり費用額は、合計で 37,795 円。男女別では男性が高く、診療区分別では入院、制度別では後期高齢者が最も高い。

| 制度    | 性別 | 入院(円)   | 入院外(円) | 歯科(円)  | 合計(円)  |
|-------|----|---------|--------|--------|--------|
| 国保    | 男性 | 628,283 | 26,510 | 12,965 | 46,370 |
|       | 女性 | 569,373 | 20,799 | 11,911 | 31,218 |
|       | 計  | 604,138 | 23,452 | 12,361 | 38,224 |
| 被用者保険 | 男性 | 592,086 | 17,904 | 11,758 | 25,053 |
|       | 女性 | 493,428 | 15,378 | 11,036 | 20,437 |
|       | 計  | 542,428 | 16,543 | 11,355 | 22,553 |
| 後期高齢者 | 男性 | 598,769 | 29,208 | 13,941 | 57,407 |
|       | 女性 | 590,848 | 23,037 | 13,671 | 47,091 |
|       | 計  | 594,201 | 25,360 | 13,781 | 51,027 |
| 合計    | 男性 | 606,865 | 24,364 | 12,642 | 42,342 |
|       | 女性 | 572,652 | 20,073 | 11,989 | 34,370 |
|       | 計  | 588,935 | 21,909 | 12,269 | 37,795 |




※調剤費用額は入院外費用額に含む

1 件当たり費用額は、年齢階層別にみると、加齢とともに増加傾向にある。









1件当たり費用額は、入院、入院外及び歯科の全ての診療区分で、加齢とともに増加の傾向がみられるが、大きな増加幅はない。







男女別にみると、ほとんどの年齢階層で男性が高い。しかし、受診率は女性が高い傾向がみられる（P12 参照）。

診療区分別にみると、入院外は、全ての年齢階層で男性が高く、歯科も男性が高い傾向がみられる。





1件当たり費用額を国保と被用者保険で比較すると、入院は40歳～44歳以下では、国保が高い傾向で、45歳～49歳以上は被用者保険が高い。入院外は全ての年齢階層で国保が高い。



### ③ 1人当たり費用額

$$1人当たり費用額(円) = 費用額(円) \div 加入者数(人)$$


1人当たり費用額は、合計で36,839円。男女別にみると男性が高い。診療区分別では入院外が最も高いが、次いで高い入院との差はわずかである。

制度別では後期高齢者が最も高い。




| 制度    | 性別 | 入院(円)  | 入院外(円) | 歯科(円) | 合計(円)  |
|-------|----|--------|--------|-------|--------|
| 国保    | 男性 | 21,347 | 20,576 | 1,691 | 43,614 |
|       | 女性 | 12,895 | 17,866 | 1,998 | 32,760 |
|       | 計  | 17,034 | 19,193 | 1,848 | 38,075 |
| 被用者保険 | 男性 | 5,326  | 9,190  | 1,265 | 15,781 |
|       | 女性 | 4,432  | 9,083  | 1,479 | 14,994 |
|       | 計  | 4,876  | 9,136  | 1,373 | 15,385 |
| 後期高齢者 | 男性 | 49,421 | 39,480 | 2,106 | 91,007 |
|       | 女性 | 39,005 | 30,278 | 1,751 | 71,034 |
|       | 計  | 42,857 | 33,682 | 1,883 | 78,422 |
| 合計    | 男性 | 18,419 | 18,289 | 1,548 | 38,256 |
|       | 女性 | 16,532 | 17,396 | 1,687 | 35,615 |
|       | 計  | 17,406 | 17,810 | 1,623 | 36,839 |

※調剤費用額は入院外に含む





1人当たり費用額は、加齢とともに増加傾向にある。







1人当たり費用額を診療区分別にみると、入院は加齢とともに増加傾向にある。入院外及び歯科も加齢とともに増加の傾向がみられるが、入院外は80歳～84歳、歯科は75歳～79歳が最も高く、診療区分により最も高い年齢階層が異なる。



1人当たり費用額を男女別にみると、50歳～54歳以上で男性が女性より高い。  
一方、歯科では広い年齢階層で女性が高い。



1人当たり費用額を国保と被用者保険で比較すると、入院、入院外では広い年齢階層で国保が高い。



### (3) 疾病統計

#### ① 疾病別医療費（大分類）

##### ア レセプト件数及び費用額

疾病大分類別レセプト件数及び費用額の状況をみると、レセプト件数、費用額ともに最も高い疾病は「循環器系の疾患」。

次いでレセプト件数が多い疾病は、2位「歯科」、3位「内分泌、栄養・代謝疾患」、4位「筋骨格系・結合組織の疾患」、5位「呼吸器系の疾患」（レセプト件数上位5疾病）、費用額が高い疾病は、2位「新生物」、3位「内分泌、栄養・代謝疾患」、4位「筋骨格系・結合組織の疾患」、5位「腎尿路生殖器系の疾患」（費用額上位5疾病）。「循環器系の疾患」、「内分泌、栄養・代謝疾患」及び「筋骨格系・結合組織の疾患」は、レセプト件数、費用額ともに上位5疾病に入る。



※表中の塗りつぶしは上位5傑

| 疾病(大分類)         | 件数(件)   | 費用額(円)         |
|-----------------|---------|----------------|
| 感染症・寄生虫症        | 11,279  | 330,999,440    |
| 新生物＜腫瘍＞         | 17,812  | 2,455,808,020  |
| 血液・造血器疾患、免疫機構障害 | 2,141   | 153,865,493    |
| 内分泌、栄養・代謝疾患     | 46,793  | 1,404,748,476  |
| 精神・行動の障害        | 22,393  | 1,203,216,240  |
| 神経系の疾患          | 16,179  | 1,186,457,420  |
| 眼及び付属器の疾患       | 38,784  | 658,950,636    |
| 耳・乳様突起の疾患       | 6,082   | 96,139,192     |
| 循環器系の疾患         | 95,457  | 3,721,029,712  |
| 呼吸器系の疾患         | 40,227  | 1,120,368,812  |
| 消化器系の疾患(歯科を除く)  | 23,105  | 943,203,858    |
| 皮膚・皮下組織の疾患      | 22,440  | 294,081,686    |
| 筋骨格系・結合組織の疾患    | 45,383  | 1,399,776,632  |
| 腎尿路生殖器系の疾患      | 14,318  | 1,219,803,421  |
| 妊娠、分娩・産じょく      | 805     | 77,704,242     |
| 周産期に発生した病態      | 324     | 47,307,900     |
| 先天奇形、変形・染色体異常   | 905     | 70,804,106     |
| 他に分類されないもの      | 7,434   | 270,773,740    |
| 損傷、中毒・他の外因の影響   | 15,198  | 1,216,494,054  |
| 歯科              | 67,190  | 824,371,239    |
| 分類不明            | 923     | 19,199,909     |
| 総計              | 495,172 | 18,715,104,228 |



疾病大分類別件数の割合は、男女ともに「循環器系の疾患」が最も高く、次いで「歯科」。男性は「内分泌、栄養・代謝疾患」、女性は「筋骨格系・結合組織の疾患」が続く。

費用額の割合も、男女ともに「循環器系の疾患」が最も高く、「新生物」が続く。次いで、男性は「腎尿路生殖器系の疾患」、女性は「筋骨格系・結合組織の疾患」が続く。








- |                    |                  |                   |
|--------------------|------------------|-------------------|
| ■ 感染症・寄生虫症         | ■ 新生物<腫瘍>        | ■ 血液・造血器疾患、免疫機構障害 |
| ■ 内分泌、栄養・代謝疾患      | ■ 精神・行動の障害       | ■ 神経系の疾患          |
| ■ 眼及び付属器の疾患        | ■ 耳・乳様突起の疾患      | ■ 循環器系の疾患         |
| ■ 呼吸器系の疾患          | ■ 消化器系の疾患(歯科を除く) | ■ 皮膚・皮下組織の疾患      |
| ■ 筋骨格系・結合組織の疾患     | ■ 腎尿路生殖器系の疾患     | ■ 妊娠、分娩・産じょく      |
| ■ 周産期に発生した病態       | ■ 先天奇形、変形・染色体異常  | ■ 他に分類されないもの      |
| ■ 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | ■ 歯科             | ■ 分類不明            |



## イ レセプト件数及び費用額上位5疾病






レセプト件数上位5疾病を年齢階層別にみると、「循環器系の疾患」及び「筋骨格系・結合組織の疾患」は加齢とともに増加の傾向がみられる。

「歯科」は65歳～69歳まで、「内分泌、栄養・代謝疾患」は70～74歳までは増加しているが、以降、減少に転じる。「呼吸器系の疾患」は、0歳～4歳で最も多い。



費用額上位5疾病のうち、「循環器系の疾患」、「筋骨格系・結合組織の疾患」、「内分泌、栄養・代謝疾患」及び「腎尿路生殖器系の疾患」では加齢とともに増加する傾向がみられる。

「新生物」は、70歳～74歳が高い。



## ウ 疾病別諸率



費用額上位5疾病のうち、受診率及び1件当たり費用額が、ともに上位5位に入る疾病はなかった。

受診率上位5疾病には「循環器系の疾患」、「歯科」、「内分泌、栄養・代謝疾患」、「筋骨格系・結合組織の疾患」及び「呼吸器系の疾患」が入り、1件当たり費用額は上位5疾病には、「周産期に発生した病態」、「新生物」、「妊娠、分娩・産じょく」、「腎尿路生殖器系」及び「損傷、中毒・他の外因の影響」が入る。

※表中の塗りつぶしは上位5傑

| 疾病(大分類)         | 受診率<br>(%) | 1件当たり費用額<br>(円) | 1人当たり費用額<br>(円) |
|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 感染症・寄生虫症        | 2.2        | 29,347          | 652             |
| 新生物<腫瘍>         | 3.5        | 137,874         | 4,834           |
| 血液・造血器疾患、免疫機構障害 | 0.4        | 71,866          | 303             |
| 内分泌、栄養・代謝疾患     | 9.2        | 30,020          | 2,765           |
| 精神・行動の障害        | 4.4        | 53,732          | 2,368           |
| 神経系の疾患          | 3.2        | 73,333          | 2,335           |
| 眼及び付属器の疾患       | 7.6        | 16,990          | 1,297           |
| 耳・乳様突起の疾患       | 1.2        | 15,807          | 189             |
| 循環器系の疾患         | 18.8       | 38,981          | 7,325           |
| 呼吸器系の疾患         | 7.9        | 27,851          | 2,205           |
| 消化器系の疾患(歯科を除く)  | 4.5        | 40,822          | 1,857           |
| 皮膚・皮下組織の疾患      | 4.4        | 13,105          | 579             |
| 筋骨格系・結合組織の疾患    | 8.9        | 30,844          | 2,755           |
| 腎尿路生殖器系の疾患      | 2.8        | 85,194          | 2,401           |
| 妊娠、分娩・産じょく      | 0.2        | 96,527          | 153             |
| 周産期に発生した病態      | 0.1        | 146,012         | 93              |
| 先天奇形、変形・染色体異常   | 0.2        | 78,237          | 139             |
| 他に分類されないもの      | 1.5        | 36,424          | 533             |
| 損傷、中毒・他の外因の影響   | 3.0        | 80,043          | 2,395           |
| 歯科              | 13.2       | 12,269          | 1,623           |
| 分類不明            | 0.2        | 20,802          | 38              |
| 総計              | 97.5       | 37,795          | 36,839          |



1人当たり費用額は、男女とも「循環器系の疾患」、「新生物」の順で高い。  
次いで、男性は「腎尿路生殖器系の疾患」、女性は「筋骨格系・結合組織の疾患」が高い。



## エ 制度別レセプト件数及び費用額


件数の割合は、国保及び後期高齢者は「循環器系の疾患」が最も高く、被用者保険は「歯科」が最も高い。

費用額は、国保及び被用者保険は「新生物」、後期高齢者は「循環器系の疾患」が最も高い割合を占める。



- |                 |                  |                   |
|-----------------|------------------|-------------------|
| ■ 感染症・寄生虫症      | ■ 新生物＜腫瘍＞        | ■ 血液・造血器疾患、免疫機構障害 |
| ■ 内分泌、栄養・代謝疾患   | ■ 精神・行動の障害       | ■ 神経系の疾患          |
| ■ 眼及び付属器の疾患     | ■ 耳・乳様突起の疾患      | ■ 循環器系の疾患         |
| ■ 呼吸器系の疾患       | ■ 消化器系の疾患(歯科を除く) | ■ 皮膚・皮下組織の疾患      |
| ■ 筋骨格系・結合組織の疾患  | ■ 泌尿路生殖器系の疾患     | ■ 妊娠、分娩・産じょく      |
| ■ 周産期に発生した病態    | ■ 先天奇形、変形・染色体異常  | ■ 他に分類されないもの      |
| ■ 損傷、中毒・他の外因の影響 | ■ 歯科             | ■ 分類不明            |

1人当たり費用額については、「精神・行動の障害」は国保が高く、そのほかの疾病については後期高齢者が高い。





## ② 生活習慣病


次の分類コード（P2、3 参照）を生活習慣病と定義する。

- 悪性新生物：0201～0210      ●糖尿病：0402
- 脂質異常症：0403              ●高血圧性疾患：0901
- 虚血性心疾患：0902          ●脳血管疾患：0904～0908

### ア 生活習慣病費用額の割合

費用額に占める生活習慣病の割合は、男女合計で約 32%。内訳は、「悪性新生物」が最も高く、「高血圧性疾患」が次いで高い。

男女別では、男性が約 35%、女性は約 29%を生活習慣病が占めており、男女とも「悪性新生物」が最も高い。







## イ 生活習慣病の1人当たり費用額

1人当たり費用額を男女別に比較すると、「高血圧性疾患」及び「脂質異常症」は女性が高く、その他の疾病については男性が高い。

また、ほとんどの疾病は加齢とともに増加の傾向がみられる。




## ウ 制度別生活習慣病の状況


費用額のうち生活習慣病が占める割合は、国保及び後期高齢者は約 30%を超えているが、被用者保険は約 26%と低い。

なお、全ての制度において「悪性新生物」が最も高く、「高血圧性疾患」が 2 番目に高い。

また、3 番目に高い疾病は、後期高齢者が「脳血管疾患」で、国保及び被用者保険とは異なる。



生活習慣病に係る1人当たり費用額を制度別にみると、国保、被用者保険、後期高齢者ともに「悪性新生物」が最も高く、「高血圧性疾患」が2番目に高い。



### ③ 疾病別医療費（中分類）







疾病中分類別に1人当たり費用額の上位10疾病をみると、男女合計（制度合計）で「高血圧性疾患」が1位となり、「他の悪性新生物（腫瘍）」が2位と続く。男女別にみると、男性は「他の悪性新生物（腫瘍）」、女性は「高血圧性疾患」が1位。

制度別にみると、国保は「統合失調症・妄想性障害」、被用者保険は「歯科」、後期高齢者は「高血圧性疾患」が1位。

|                    | 1位                      | 2位                  | 3位                  | 4位        | 5位                | 6位                        | 7位                  | 8位                                 | 9位                                 | 10位               |
|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------|-------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 男女合計<br>（制度<br>合計） | 高血圧性<br>疾患              | 他の悪性<br>新生物<br>＜腫瘍＞ | 骨折                  | 歯科        | 腎不全               | 他の<br>心疾患                 | 糖尿病                 | 脳梗塞                                | 統合<br>失調症・<br>妄想性<br>障害            | 他の<br>消化器系<br>の疾患 |
| 男性                 | 他の悪性<br>新生物<br>＜腫瘍＞     | 高血圧性<br>疾患          | 腎不全                 | 糖尿病       | その他の<br>心疾患       | 歯科                        | 脳梗塞                 | 統合<br>失調症・<br>妄想性<br>障害            | 他の<br>消化器系<br>の疾患                  | 他の<br>神経系の<br>疾患  |
| 女性                 | 高血圧性<br>疾患              | 骨折                  | 歯科                  | 他の<br>心疾患 | 糖尿病               | 腎不全                       | 他の悪性<br>新生物<br>＜腫瘍＞ | 脳梗塞                                | 統合<br>失調症・<br>妄想性<br>障害            | 関節症               |
| 国保                 | 統合<br>失調症・<br>妄想性<br>障害 | 高血圧性<br>疾患          | 他の悪性<br>新生物<br>＜腫瘍＞ | 腎不全       | 歯科                | 糖尿病                       | 他の<br>神経系の<br>疾患    | 他の<br>心疾患                          | 気管，気<br>管支・肺<br>の悪性新<br>生物<br>＜腫瘍＞ | 他の<br>消化器系<br>の疾患 |
| 被用者<br>保険          | 歯科                      | 高血圧性<br>疾患          | 他の悪性<br>新生物<br>＜腫瘍＞ | 糖尿病       | 他の<br>消化器系<br>の疾患 | 良性<br>及び他の<br>新生物<br>＜腫瘍＞ | 腎不全                 | 気管，気<br>管支・肺<br>の悪性新<br>生物<br>＜腫瘍＞ | 他の<br>損傷外因<br>の影響                  | 他の<br>神経系の<br>疾患  |
| 後期<br>高齢者          | 高血圧性<br>疾患              | 骨折                  | 他の<br>心疾患           | 脳梗塞       | 腎不全               | 他の悪性<br>新生物<br>＜腫瘍＞       | 糖尿病                 | 他の<br>消化器系<br>の疾患                  | アルツハ<br>イマー病                       | 他の<br>呼吸器系<br>の疾患 |

男女合計（制度合計）の上位10疾病のうち、歯科、生活習慣病、病名が不明な（「他の」がつく）疾病を除く「骨折」、「腎不全」、「統合失調症・妄想性障害」について、男女別にみると、「腎不全」はほとんどの年齢階層で男性が女性より高い。「骨折」、「統合失調症・妄想性障害」は、70歳以上で女性が高い。

制度別にみると、「腎不全」及び「統合失調症・妄想性障害」は国保が被用者保険より高い。




## 2 市町村別の状況

市町村別の状況には、島根県医師国民健康保険組合のデータを含まないため、市町村の計と前章の制度別の合計とは一致しない。

### (1) 加入者数、レセプト件数、費用額

#### ① 年齢階層別加入者割合


65歳以上の加入者割合は、市町村計で43%を占める。市町村別にみると津和野町、西ノ島町が最も高く53%。飯南町、川本町、美郷町、邑南町、吉賀町の5町が、50%を超えている。




## ② 制度別加入者数割合・レセプト件数割合・費用額割合

被用者保険は、加入者数の割合は高いが費用額の割合は低い。


### 市町村別制度別加入者数の割合



### 市町村別制度別レセプト件数の割合









## (2) 医療費諸率



### ① 受診率

受診率は、市町村計で 97.6%。市町村別では、美郷町が最も高い。  
男女別にみると、全ての市町村で女性が高い。





## ② 1件当たり費用額

1件当たり費用額は、市町村計で37,836円。市町村別では、川本町が最も高い。男女別にみると吉賀町と知夫村を除く全ての市町村で男性が高い。



### ③ 1人当たり費用額

1人当たり費用額は、市町村計で36,929円。市町村別にみると、1件当たり費用額と同様に、川本町が最も高い。





#### ④ 年齢調整 1 人当たり費用額

加入者の年齢構成が影響すると考えられることから、直接法による年齢調整を行った。

##### 直接法による年齢調整 1 人当たり費用額

…各市町村の加入者の年齢構成を、県平均の年齢構成に置き換えて算出

$$= \Sigma (\text{市町村別年齢階層別 1 人当たり費用額} \times \text{年齢階層別基準人口}) / \text{市町村計加入者}$$






## ⑤ 1件当たり費用額と受診率の関係

受診率を縦軸に、1件当たり費用額を横軸にして相関をみた。

川本町は、受診率は市町村計より低いものの1件当たり費用額が高いため、1人当たり費用額が最も高くなっている。


一方で、1人当たり費用額が最も低い知夫村は、受診率及び1件当たり費用額ともに市町村計より低い。



### (3) 疾病統計

#### ① 疾病別医療費（大分類）

疾病大分類別費用額の割合をみると、ほとんどの市町村で「循環器系の疾患」が最も高く、「新生物」が2番目に高くなっている。






## ② 生活習慣病

生活習慣病に係る1人当たり費用額を年齢調整し、市町村別に比較した。


### ア 悪性新生物

悪性新生物の1人当たり費用額が最も高いのは美郷町で、最も低いのは飯南町。




## イ 糖尿病

糖尿病の1人当たり費用額が最も高いのは西ノ島町で、最も低いのは知夫村。




## ウ 脂質異常症

脂質異常症の1人当たり費用額が最も高いのは奥出雲町で、最も低いのは海士町。




## エ 高血圧性疾患

高血圧性疾患の1人当たり費用額が最も高いのは浜田市で、最も低いのは邑南町。




## オ 虚血性心疾患

虚血性心疾患の1人当たり費用額が最も高いのは西ノ島町で、最も低いのは知夫村。



## カ 脳血管疾患

脳血管疾患の1人当たり費用額が最も高いのは吉賀町で、最も低いのは邑南町。



### ③ 疾病別医療費（中分類）

疾病中分類別 1 人当たり費用額上位 10 疾病を、市町村別に比較した。

#### ア 制度合計

1 人当たり費用額上位 10 疾病は、ほとんどの市町村で「高血圧性疾患」が 1 位となっている。

|       | 1位     | 2位          | 3位          | 4位           | 5位             | 6位          | 7位            | 8位                | 9位           | 10位            |
|-------|--------|-------------|-------------|--------------|----------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|----------------|
| 松江市   | 高血圧性疾患 | 歯科          | 骨折          | 他の心疾患        | 他の悪性新生物<腫瘍>    | 腎不全         | 糖尿病           | 脳梗塞               | 他の消化器系の疾患    | 他の神経系の疾患       |
| 浜田市   | 高血圧性疾患 | 他の悪性新生物<腫瘍> | 腎不全         | 糖尿病          | 歯科             | 統合失調症・妄想性障害 | 他の心疾患         | 脳梗塞               | 骨折           | アルツハイマー病       |
| 出雲市   | 高血圧性疾患 | 腎不全         | 骨折          | 歯科           | 他の悪性新生物<腫瘍>    | 他の心疾患       | 脳梗塞           | 糖尿病               | 他の神経系の疾患     | 他の消化器系の疾患      |
| 益田市   | 高血圧性疾患 | 他の悪性新生物<腫瘍> | 歯科          | 骨折           | 他の心疾患          | 脳梗塞         | 糖尿病           | 腎不全               | 統合失調症・妄想性障害  | 他の神経系の疾患       |
| 大田市   | 高血圧性疾患 | 他の心疾患       | 腎不全         | 他の悪性新生物<腫瘍>  | 骨折             | 統合失調症・妄想性障害 | 歯科            | 糖尿病               | 脳梗塞          | 脂質異常症          |
| 安来市   | 高血圧性疾患 | 骨折          | 他の悪性新生物<腫瘍> | 他の心疾患        | 歯科             | 糖尿病         | 脳梗塞           | 腎不全               | 脊椎障害(脊椎症を含む) | 統合失調症・妄想性障害    |
| 江津市   | 高血圧性疾患 | 腎不全         | 他の心疾患       | 骨折           | 脳梗塞            | 糖尿病         | 歯科            | 統合失調症・妄想性障害       | 他の悪性新生物<腫瘍>  | 他の呼吸器系の疾患      |
| 雲南市   | 高血圧性疾患 | 骨折          | 他の悪性新生物<腫瘍> | 歯科           | 他の心疾患          | 腎不全         | 糖尿病           | 統合失調症・妄想性障害       | 他の眼・付属器の疾患   | 他の消化器系の疾患      |
| 奥出雲町  | 高血圧性疾患 | 他の心疾患       | 糖尿病         | 腎不全          | 他の悪性新生物<腫瘍>    | 歯科          | 脂質異常症         | 他の消化器系の疾患         | 他の眼・付属器の疾患   | 脳梗塞            |
| 飯南町   | 高血圧性疾患 | 糖尿病         | 歯科          | 骨折           | 腎不全            | 他の呼吸器系の疾患   | 統合失調症・妄想性障害   | 他の心疾患             | 他の悪性新生物<腫瘍>  | 他の消化器系の疾患      |
| 川本町   | 脳梗塞    | 他の悪性新生物<腫瘍> | 他の眼・付属器の疾患  | 高血圧性疾患       | 他の心疾患          | 糖尿病         | 他の消化器系の疾患     | 腎不全               | 関節症          | 妊娠・胎児発育に関連する障害 |
| 美郷町   | 高血圧性疾患 | 他の悪性新生物<腫瘍> | 他の消化器系の疾患   | 結腸の悪性新生物<腫瘍> | 腎不全            | 歯科          | 統合失調症・妄想性障害   | 脳梗塞               | 他の心疾患        | 糖尿病            |
| 邑南町   | 高血圧性疾患 | 糖尿病         | 他の消化器系の疾患   | 歯科           | 骨折             | 肺の悪性新生物<腫瘍> | 他の悪性新生物<腫瘍>   | 他の損傷・他の外因の影響      | 腎不全          | 他の神経系の疾患       |
| 津和野町  | 高血圧性疾患 | 他の悪性新生物<腫瘍> | 他の心疾患       | 骨折           | 脳梗塞            | 他の神経系の疾患    | 歯科            | 糖尿病               | 関節症          | 脂質異常症          |
| 吉賀町   | 高血圧性疾患 | 骨折          | 脳梗塞         | 他の心疾患        | 糖尿病            | 他の悪性新生物<腫瘍> | 他の内分泌・栄養・代謝疾患 | 歯科                | 他の神経系の疾患     | 脳内出血           |
| 海士町   | 高血圧性疾患 | 他の眼・付属器の疾患  | 他の悪性新生物<腫瘍> | 歯科           | 他の筋骨格系・結合組織の疾患 | 腎不全         | 糖尿病           | 悪性リンパ腫            | 脳梗塞          | 骨折             |
| 西ノ島町  | 高血圧性疾患 | 骨折          | 糖尿病         | 虚血性心疾患       | 歯科             | 他の眼・付属器の疾患  | 他の神経系の疾患      | 統合失調症・妄想性障害       | 他の悪性新生物<腫瘍>  | 他の損傷・他の外因の影響   |
| 知夫村   | 骨折     | 高血圧性疾患      | 悪性リンパ腫      | パーキンソン病      | 脳梗塞            | 歯科          | 他の内分泌・栄養・代謝疾患 | 気分[感情]障害(躁うつ病を含む) | 他の眼・付属器の疾患   | 他の悪性新生物<腫瘍>    |
| 隠岐の島町 | 高血圧性疾患 | 他の悪性新生物<腫瘍> | 糖尿病         | 他の循環器系の疾患    | 歯科             | 腎不全         | 骨折            | 他の心疾患             | 他の神経系の疾患     | 脂質異常症          |
| 市町村計  | 高血圧性疾患 | 他の悪性新生物<腫瘍> | 骨折          | 歯科           | 腎不全            | 他の心疾患       | 糖尿病           | 脳梗塞               | 統合失調症・妄想性障害  | 他の消化器系の疾患      |

※歯科は疾病コードが 1101～1103 及び 歯科レセプトの合計（以下同）



## イ 市町村国保

市町村国保について市町村別にみると、半数以上の市町村で「統合失調症・妄想性障害」が1位となっている。

|       | 1位          | 2位                | 3位                | 4位              | 5位          | 6位              | 7位                | 8位                | 9位              | 10位             |
|-------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 松江市   | 統合失調症・妄想性障害 | 歯科                | 他の悪性新生物<腫瘍>       | 高血圧性疾患          | 糖尿病         | 腎不全             | 他の神経系の疾患          | 他の心疾患             | 骨折              | 他の消化器系の疾患       |
| 浜田市   | 統合失調症・妄想性障害 | 高血圧性疾患            | 他の悪性新生物<腫瘍>       | 腎不全             | 糖尿病         | 歯科              | 他の神経系の疾患          | 気分[感情]障害(躁うつ病を含む) | 肺の悪性新生物<腫瘍>     | 脳梗塞             |
| 出雲市   | 腎不全         | 統合失調症・妄想性障害       | 高血圧性疾患            | 他の悪性新生物<腫瘍>     | 糖尿病         | 歯科              | 他の神経系の疾患          | 他の心疾患             | 肺の悪性新生物<腫瘍>     | 他の消化器系の疾患       |
| 益田市   | 統合失調症・妄想性障害 | 高血圧性疾患            | 歯科                | 他の悪性新生物<腫瘍>     | 糖尿病         | 腎不全             | 他の神経系の疾患          | 肺の悪性新生物<腫瘍>       | 脂質異常症           | 脳梗塞             |
| 大田市   | 他の悪性新生物<腫瘍> | 統合失調症・妄想性障害       | 腎不全               | 高血圧性疾患          | 他の心疾患       | 歯科              | 糖尿病               | 他の神経系の疾患          | 脂質異常症           | 良性新生物・他の新生物<腫瘍> |
| 安来市   | 統合失調症・妄想性障害 | 高血圧性疾患            | 他の悪性新生物<腫瘍>       | 歯科              | 腎不全         | 良性新生物・他の新生物<腫瘍> | 糖尿病               | 脊椎障害(脊椎症を含む)      | 他の神経系の疾患        | 骨折              |
| 江津市   | 統合失調症・妄想性障害 | 腎不全               | 高血圧性疾患            | 脳性麻痺・その他の麻痺性症候群 | 歯科          | 他の心疾患           | 糖尿病               | 他の神経系の疾患          | 脳梗塞             | 他の呼吸器系の疾患       |
| 雲南市   | 統合失調症・妄想性障害 | 高血圧性疾患            | 他の悪性新生物<腫瘍>       | 歯科              | 糖尿病         | 腎不全             | 骨折                | 他の心疾患             | 他の循環器系の疾患       | 虚血性心疾患          |
| 奥出雲町  | 高血圧性疾患      | 統合失調症・妄想性障害       | 虚血性心疾患            | くも膜下出血          | 他の心疾患       | 腎不全             | 糖尿病               | 歯科                | 他の悪性新生物<腫瘍>     | 脂質異常症           |
| 飯南町   | 統合失調症・妄想性障害 | 糖尿病               | 高血圧性疾患            | 他の悪性新生物<腫瘍>     | 歯科          | 骨折              | 腎不全               | 他の呼吸器系の疾患         | 他の神経系の疾患        | 良性新生物・他の新生物<腫瘍> |
| 川本町   | 統合失調症・妄想性障害 | 気分[感情]障害(躁うつ病を含む) | 他の悪性新生物<腫瘍>       | 脳梗塞             | ウイルス性肝炎     | 他の筋骨格系・結合組織の疾患  | 精神作用物質による精神・行動の障害 | 歯科                | 脳性麻痺・その他の麻痺性症候群 | 高血圧性疾患          |
| 美郷町   | 統合失調症・妄想性障害 | 他の悪性新生物<腫瘍>       | 高血圧性疾患            | 関節症             | 他の神経系の疾患    | 腎不全             | 歯科                | 糖尿病               | 動脈硬化(症)         | 他の消化器系の疾患       |
| 邑南町   | 統合失調症・妄想性障害 | 肺の悪性新生物<腫瘍>       | 他の消化器系の疾患         | 他の神経系の疾患        | 腎不全         | 高血圧性疾患          | 歯科                | てんかん              | 糖尿病             | 脂質異常症           |
| 津和野町  | 他の心疾患       | 他の悪性新生物<腫瘍>       | 統合失調症・妄想性障害       | 高血圧性疾患          | 腎不全         | 他の神経系の疾患        | 糖尿病               | 歯科                | 脂質異常症           | 骨折              |
| 吉賀町   | 他の悪性新生物<腫瘍> | 他の内分泌・栄養・代謝疾患     | 脳内出血              | 高血圧性疾患          | 他の心疾患       | 糖尿病             | 歯科                | 統合失調症・妄想性障害       | 直腸の悪性新生物<腫瘍>    | 他の眼・付属器の疾患      |
| 海士町   | 他の眼・付属器の疾患  | 他の筋骨格系・結合組織の疾患    | 脳梗塞               | 他の悪性新生物<腫瘍>     | 腎不全         | 統合失調症・妄想性障害     | 高血圧性疾患            | 結腸の悪性新生物<腫瘍>      | 悪性リンパ腫          | 歯科              |
| 西ノ島町  | 他の神経系の疾患    | 糖尿病               | 統合失調症・妄想性障害       | 高血圧性疾患          | 他の消化器系の疾患   | 虚血性心疾患          | 歯科                | 肝・肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>  | 他の損傷・他の外因の影響    | 他の悪性新生物<腫瘍>     |
| 知夫村   | パーキンソン病     | 骨折                | 精神作用物質による精神・行動の障害 | 高血圧性疾患          | 肺の悪性新生物<腫瘍> | 他の精神・行動の障害      | 脂質異常症             | 他の眼・付属器の疾患        | 脳梗塞             | 統合失調症・妄想性障害     |
| 隠岐の島町 | 他の悪性新生物<腫瘍> | 糖尿病               | 統合失調症・妄想性障害       | 高血圧性疾患          | 歯科          | 脊椎障害(脊椎症を含む)    | 脂質異常症             | 肺の悪性新生物<腫瘍>       | 関節症             | 腎不全             |
| 市町村計  | 統合失調症・妄想性障害 | 高血圧性疾患            | 他の悪性新生物<腫瘍>       | 腎不全             | 歯科          | 糖尿病             | 他の神経系の疾患          | 他の心疾患             | 肺の悪性新生物<腫瘍>     | 他の消化器系の疾患       |

## ウ 被用者保険

被用者保険は、半数以上の市町村で「歯科」が1位となっている。

|       | 1位              | 2位            | 3位              | 4位               | 5位              | 6位                | 7位                | 8位               | 9位                | 10位               |
|-------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 松江市   | 歯科              | 高血圧性疾患        | 糖尿病             | 他の消化器系の疾患        | 他の悪性新生物<腫瘍>     | 喘息                | 他の神経系の疾患          | 良性新生物・他の新生物<腫瘍>  | 他の心疾患             | 腎不全               |
| 浜田市   | 歯科              | 高血圧性疾患        | 他の悪性新生物<腫瘍>     | 糖尿病              | 肺の悪性新生物<腫瘍>     | 腎不全               | 喘息                | 他の消化器系の疾患        | 気分[感情]障害(躁うつ病を含む) | 脳梗塞               |
| 出雲市   | 歯科              | 高血圧性疾患        | 他の悪性新生物<腫瘍>     | 他の消化器系の疾患        | 糖尿病             | 良性新生物・他の新生物<腫瘍>   | 肺の悪性新生物<腫瘍>       | 腎不全              | アレルギー性鼻炎          | 他の神経系の疾患          |
| 益田市   | 歯科              | 高血圧性疾患        | 他の悪性新生物<腫瘍>     | 他の循環器系の疾患        | 他の消化器系の疾患       | 糖尿病               | 気分[感情]障害(躁うつ病を含む) | 腎不全              | 他の心疾患             | 他の損傷・他の外因の影響      |
| 大田市   | 歯科              | 高血圧性疾患        | 良性新生物・他の新生物<腫瘍> | 他の悪性新生物<腫瘍>      | 他の損傷・他の外因の影響    | 糖尿病               | 他の妊娠・分娩・産じょく      | 他の消化器系の疾患        | 肺の悪性新生物<腫瘍>       | 腎不全               |
| 安来市   | 歯科              | 高血圧性疾患        | 他の悪性新生物<腫瘍>     | 糖尿病              | 良性新生物・他の新生物<腫瘍> | 他の神経系の疾患          | 他の内分泌・栄養・代謝疾患     | 他の心疾患            | 喘息                | 他の消化器系の疾患         |
| 江津市   | 歯科              | 高血圧性疾患        | 糖尿病             | 他の悪性新生物<腫瘍>      | 他の損傷・他の外因の影響    | 他の消化器系の疾患         | 腎不全               | 他の血液・造血器・免疫機構の障害 | 脂質異常症             | 関節症               |
| 雲南市   | 歯科              | 高血圧性疾患        | 他の消化器系の疾患       | 他の悪性新生物<腫瘍>      | 他の損傷・他の外因の影響    | 腎不全               | 糖尿病               | 統合失調症・妄想性障害      | 結腸の悪性新生物<腫瘍>      | 気分[感情]障害(躁うつ病を含む) |
| 奥出雲町  | 歯科              | 高血圧性疾患        | 他の消化器系の疾患       | 他の悪性新生物<腫瘍>      | 腎不全             | 肺の悪性新生物<腫瘍>       | 脂質異常症             | 他の筋骨格系・結合組織の疾患   | 糖尿病               | 他の損傷・他の外因の影響      |
| 飯南町   | 他の呼吸器系の疾患       | 他の内分泌・栄養・代謝疾患 | 歯科              | 高血圧性疾患           | 良性新生物・他の新生物<腫瘍> | 肺の悪性新生物<腫瘍>       | 腎不全               | 糖尿病              | 脂質異常症             | 症状、徴候・他に分類されないもの  |
| 川本町   | 妊娠・胎児発育に関連する障害  | 他の悪性新生物<腫瘍>   | 直腸の悪性新生物<腫瘍>    | 他の心疾患            | 歯科              | 高血圧性疾患            | 脂質異常症             | 脳性麻痺・他の麻痺性症候群    | 糖尿病               | 他の脳血管疾患           |
| 美郷町   | 他の悪性新生物<腫瘍>     | 歯科            | 他の消化器系の疾患       | 高血圧性疾患           | 虚血性心疾患          | 腎不全               | 糖尿病               | 骨折               | 他の周産期に発生した病態      | 気分[感情]障害(躁うつ病を含む) |
| 邑南町   | 肺の悪性新生物<腫瘍>     | 歯科            | 脾疾患             | 症状、徴候・他に分類されないもの | 虚血性心疾患          | 高血圧性疾患            | 他の消化器系の疾患         | 糖尿病              | 胃の悪性新生物<腫瘍>       | 脂質異常症             |
| 津和野町  | 他の悪性新生物<腫瘍>     | 歯科            | 高血圧性疾患          | 糖尿病              | 乳房の悪性新生物<腫瘍>    | 他の神経系の疾患          | くも膜下出血            | 頭蓋内損傷・内臓の損傷      | 脳内出血              | 乳房・他の女性生殖器の疾患     |
| 吉賀町   | 歯科              | 関節症           | 他の神経系の疾患        | 他の消化器系の疾患        | 高血圧性疾患          | 他の損傷・他の外因の影響      | 炎症性多発性関節障害        | アレルギー性鼻炎         | 糖尿病               | 肺の悪性新生物<腫瘍>       |
| 海士町   | 歯科              | 高血圧性疾患        | 糖尿病             | 皮膚炎・湿疹           | 他の消化器系の疾患       | 喘息                | 他の神経系の疾患          | 他の筋骨格系・結合組織の疾患   | 急性咽頭炎・急性扁桃炎       | アレルギー性鼻炎          |
| 西ノ島町  | 神経症性障害、ストレス関連障害 | 脳内出血          | 歯科              | 高血圧性疾患           | 他の悪性新生物<腫瘍>     | 肝・肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>  | 糖尿病               | 白内障              | 他の心疾患             | 他の筋骨格系・結合組織の疾患    |
| 知夫村   | 歯科              | 虚血性心疾患        | 喘息              | 月経障害・閉経周辺期障害     | 他の皮膚・皮下組織の疾患    | 気分[感情]障害(躁うつ病を含む) | 良性新生物・他の新生物<腫瘍>   | 脾疾患              | 高血圧性疾患            | アレルギー性鼻炎          |
| 隠岐の島町 | 他の悪性新生物<腫瘍>     | 歯科            | 乳房の悪性新生物<腫瘍>    | 高血圧性疾患           | 他の神経系の疾患        | 良性新生物・他の新生物<腫瘍>   | 他の損傷・他の外因の影響      | 糖尿病              | 他の消化器系の疾患         | 他の妊娠・分娩・産じょく      |
| 市町村計  | 歯科              | 高血圧性疾患        | 他の悪性新生物<腫瘍>     | 糖尿病              | 他の消化器系の疾患       | 良性新生物・他の新生物<腫瘍>   | 腎不全               | 肺の悪性新生物<腫瘍>      | 他の損傷・他の外因の影響      | 他の神経系の疾患          |

## エ 後期高齢者

後期高齢者は、半数以上の市町村で「高血圧性疾患」が1位となっている。


|       | 1位         | 2位           | 3位          | 4位           | 5位            | 6位          | 7位                | 8位               | 9位           | 10位           |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|---------------|
| 松江市   | 高血圧性疾患     | 骨折           | 他の心疾患       | 脳梗塞          | 腎不全           | 他の悪性新生物<腫瘍> | 糖尿病               | 他の呼吸器系の疾患        | 歯科           | 他の消化器系の疾患     |
| 浜田市   | 高血圧性疾患     | 他の心疾患        | 他の悪性新生物<腫瘍> | 腎不全          | アルツハイマー病      | 糖尿病         | 脳梗塞               | 骨折               | 他の呼吸器系の疾患    | 他の消化器系の疾患     |
| 出雲市   | 高血圧性疾患     | 骨折           | 脳梗塞         | 他の心疾患        | 腎不全           | 他の悪性新生物<腫瘍> | 糖尿病               | 他の消化器系の疾患        | 他の呼吸器系の疾患    | 他の神経系の疾患      |
| 益田市   | 高血圧性疾患     | 脳梗塞          | 骨折          | 他の心疾患        | 他の悪性新生物<腫瘍>   | 糖尿病         | 腎不全               | アルツハイマー病         | 他の神経系の疾患     | 他の呼吸器系の疾患     |
| 大田市   | 高血圧性疾患     | 他の心疾患        | 骨折          | 腎不全          | 脳梗塞           | 糖尿病         | 統合失調症・妄想性障害       | 他の消化器系の疾患        | 脂質異常症        | 他の悪性新生物<腫瘍>   |
| 安来市   | 骨折         | 他の心疾患        | 高血圧性疾患      | 他の悪性新生物<腫瘍>  | 脳梗塞           | アルツハイマー病    | 糖尿病               | 脊椎障害(脊椎症を含む)     | 腎不全          | 他の消化器系の疾患     |
| 江津市   | 高血圧性疾患     | 骨折           | 他の心疾患       | 腎不全          | 脳梗塞           | 他の呼吸器系の疾患   | 糖尿病               | 他の悪性新生物<腫瘍>      | アルツハイマー病     | 虚血性心疾患        |
| 雲南市   | 高血圧性疾患     | 骨折           | 他の心疾患       | 他の悪性新生物<腫瘍>  | 腎不全           | 糖尿病         | 他の眼・付属器の疾患        | 脳梗塞              | 他の神経系の疾患     | 歯科            |
| 奥出雲町  | 高血圧性疾患     | 他の心疾患        | 糖尿病         | 腎不全          | 他の眼・付属器の疾患    | 脳梗塞         | 他の悪性新生物<腫瘍>       | 脂質異常症            | 関節症          | 他の消化器系の疾患     |
| 飯南町   | 高血圧性疾患     | 他の心疾患        | 骨折          | 他の循環器系の疾患    | 腎不全           | 糖尿病         | 他の消化器系の疾患         | 脊椎障害(脊椎症を含む)     | 脳梗塞          | 歯科            |
| 川本町   | 他の眼・付属器の疾患 | 脳梗塞          | 他の消化器系の疾患   | 腎不全          | 高血圧性疾患        | 糖尿病         | 関節症               | 他の心疾患            | 他の皮膚・皮下組織の疾患 | 骨折            |
| 美郷町   | 高血圧性疾患     | 結腸の悪性新生物<腫瘍> | 脳梗塞         | 他の心疾患        | 他の消化器系の疾患     | 虚血性心疾患      | 腎不全               | 肺の悪性新生物<腫瘍>      | アルツハイマー病     | 歯科            |
| 邑南町   | 糖尿病        | 高血圧性疾患       | 骨折          | 他の損傷・他の外因の影響 | 他の消化器系の疾患     | 他の悪性新生物<腫瘍> | 他の心疾患             | 他の眼・付属器の疾患       | 関節症          | 虚血性心疾患        |
| 津和野町  | 高血圧性疾患     | 骨折           | 脳梗塞         | 他の心疾患        | アルツハイマー病      | 関節症         | 他の消化器系の疾患         | 他の神経系の疾患         | 骨の密度・構造の障害   | 他の悪性新生物<腫瘍>   |
| 吉賀町   | 骨折         | 脳梗塞          | 高血圧性疾患      | 他の心疾患        | 糖尿病           | 肺炎          | 腎不全               | 症状、徴候・他に分類されないもの | 他の神経系の疾患     | 他の呼吸器系の疾患     |
| 海士町   | 高血圧性疾患     | 他の悪性新生物<腫瘍>  | 骨折          | 他の眼・付属器の疾患   | 糖尿病           | 腎不全         | 歯科                | 悪性リンパ腫           | 関節症          | 糸球体・腎尿細管間質性疾患 |
| 西ノ島町  | 骨折         | 高血圧性疾患       | 糖尿病         | 脊椎障害(脊椎症を含む) | 他の眼・付属器の疾患    | 虚血性心疾患      | 他の筋骨格系・結合組織の疾患    | 腎不全              | 他の損傷・他の外因の影響 | 脂質異常症         |
| 知夫村   | 骨折         | 悪性リンパ腫       | 高血圧性疾患      | 脳梗塞          | 他の内分泌・栄養・代謝疾患 | 他の呼吸器系の疾患   | 気分[感情]障害(躁うつ病を含む) | 腎不全              | 他の悪性新生物<腫瘍>  | 他の眼・付属器の疾患    |
| 隠岐の島町 | 高血圧性疾患     | 他の循環器系の疾患    | 他の悪性新生物<腫瘍> | 骨折           | 他の心疾患         | 腎不全         | アルツハイマー病          | 糖尿病              | 他の消化器系の疾患    | 他の眼・付属器の疾患    |
| 市町村計  | 高血圧性疾患     | 骨折           | 他の心疾患       | 脳梗塞          | 腎不全           | 他の悪性新生物<腫瘍> | 糖尿病               | 他の消化器系の疾患        | アルツハイマー病     | 他の呼吸器系の疾患     |

【参考】市町村別状況一覧（国保・被用者保険・後期高齢者）

|       | 人口<br>(人) | 加入者数    | カバー率<br>(%)<br>加入者<br>/人口 | 受診率          | 1件当たり<br>費用額  | 1人当たり費<br>用額<br>(年齢調整) | 費用額上位3疾病(20項目分類) |     |       | 費用額上位3疾病(120項目分類) |                |             | 総費用額に占<br>める生活習慣<br>病の割合(%) |
|-------|-----------|---------|---------------------------|--------------|---------------|------------------------|------------------|-----|-------|-------------------|----------------|-------------|-----------------------------|
|       |           |         |                           |              |               |                        | 1位               | 2位  | 3位    | 1位                | 2位             | 3位          |                             |
| 松江市   | 203,862   | 137,571 | 67.5                      | 100.6        | 35,039        | 37,081                 | 循環器系             | 新生物 | 筋骨格   | 高血圧性<br>疾患        | 歯科             | 骨折          | 30.4                        |
| 浜田市   | 55,095    | 41,834  | 75.9                      | 101.7        | 38,611        | 38,308                 | 循環器系             | 新生物 | 内分泌   | 高血圧性<br>疾患        | 他の悪性<br>新生物    | 腎不全         | 34.3                        |
| 出雲市   | 172,965   | 123,813 | 71.6                      | 95.1         | 37,104        | 37,318                 | 循環器系             | 新生物 | 腎尿路   | 高血圧性<br>疾患        | 腎不全            | 骨折          | 31.7                        |
| 益田市   | 45,489    | 37,599  | 82.7                      | 98.6         | 37,148        | 36,195                 | 循環器系             | 新生物 | 筋骨格   | 高血圧性<br>疾患        | 他の悪性<br>新生物    | 歯科          | 34.3                        |
| 大田市   | 33,017    | 28,104  | 85.1                      | 101.2        | 39,805        | 38,197                 | 循環器系             | 新生物 | 腎尿路   | 高血圧性<br>疾患        | 他の心疾患          | 腎不全         | 33.4                        |
| 安来市   | 37,721    | 27,246  | 72.2                      | 97.9         | 39,709        | 36,297                 | 循環器系             | 新生物 | 筋骨格   | 高血圧性<br>疾患        | 骨折             | 他の悪性<br>新生物 | 30.5                        |
| 江津市   | 23,402    | 18,874  | 80.7                      | 95.8         | 42,518        | 38,783                 | 循環器系             | 新生物 | 腎尿路   | 高血圧性<br>疾患        | 腎不全            | 他の心疾患       | 30.6                        |
| 雲南市   | 36,414    | 31,340  | 86.1                      | 96.8         | 39,013        | 36,391                 | 循環器系             | 新生物 | 損傷・中毒 | 高血圧性<br>疾患        | 骨折             | 他の悪性<br>新生物 | 31.4                        |
| 奥出雲町  | 11,995    | 11,142  | 92.9                      | 89.7         | 41,810        | 34,808                 | 循環器系             | 内分泌 | 腎尿路   | 高血圧性<br>疾患        | 他の心疾患          | 糖尿病         | 34.5                        |
| 飯南町   | 4,696     | 4,216   | 89.8                      | 97.0         | 40,044        | 34,711                 | 循環器系             | 内分泌 | 新生物   | 高血圧性<br>疾患        | 糖尿病            | 歯科          | 30.4                        |
| 川本町   | 3,161     | 2,803   | 88.7                      | 88.8         | <b>57,894</b> | <b>45,802</b>          | 循環器系             | 新生物 | 精神    | 脳梗塞               | 他の悪性<br>新生物    | 他の眼・<br>付属器 | <b>29.2</b>                 |
| 美郷町   | 4,435     | 4,131   | 93.1                      | <b>106.3</b> | 37,344        | 35,191                 | 循環器系             | 新生物 | 筋骨格   | 高血圧性<br>疾患        | 他の悪性<br>新生物    | 他の消化器系      | 36.9                        |
| 邑南町   | 10,409    | 9,060   | 87.0                      | 96.2         | 36,925        | 31,972                 | 循環器系             | 新生物 | 内分泌   | 高血圧性<br>疾患        | 糖尿病            | 他の消化器系      | 30.8                        |
| 津和野町  | 7,082     | 6,544   | 92.4                      | 105.7        | 42,818        | 39,227                 | 循環器系             | 新生物 | 筋骨格   | 高血圧性<br>疾患        | 他の悪性<br>新生物    | 他の心疾患       | 34.8                        |
| 吉賀町   | 6,127     | 5,121   | 83.6                      | 96.5         | 46,559        | 39,173                 | 循環器系             | 新生物 | 筋骨格   | 高血圧性<br>疾患        | 骨折             | 脳梗塞         | 32.0                        |
| 海士町   | 2,280     | 1,999   | 87.7                      | 83.5         | 39,840        | 32,152                 | 循環器系             | 新生物 | 筋骨格   | 高血圧性<br>疾患        | 他の眼・付属<br>器の疾患 | 他の悪性<br>新生物 | <b>38.8</b>                 |
| 西ノ島町  | 2,846     | 2,359   | 82.9                      | 84.2         | 44,970        | 33,868                 | 循環器系             | 新生物 | 内分泌   | 高血圧性<br>疾患        | 骨折             | 糖尿病         | 35.9                        |
| 知夫村   | 664       | 584     | 88.0                      | 83.6         | <b>34,831</b> | <b>27,662</b>          | 循環器系             | 新生物 | 損傷・中毒 | 骨折                | 高血圧性<br>疾患     | 悪性リンパ腫      | 34.0                        |
| 隠岐の島町 | 13,923    | 11,741  | 84.3                      | <b>76.6</b>  | 44,182        | 32,458                 | 循環器系             | 新生物 | 内分泌   | 高血圧性<br>疾患        | 他の悪性<br>新生物    | 糖尿病         | 35.4                        |
| 市町村計  | 675,583   | 506,081 | 74.9                      | 97.6         | 37,836        | 36,929                 | 循環器系             | 新生物 | 内分泌   | 高血圧性<br>疾患        | 他の悪性<br>新生物    | 骨折          | 32.0                        |

※人口：島根県推計人口月報（令和元年6月1日）

●生活習慣病疾病別1人当たり費用額(市町村計を1とする)



## Ⅱ 特定健康診査結果統計

### ◆健診結果データ集計にあたって

#### 1 使用データについて

次の県内医療保険者における、平成30年度特定健康診査結果データを集計した。

- ・島根県内 19 市町村国民健康保険
- ・島根県医師国民健康保険組合
- ・全国健康保険協会島根支部
- ・島根県市町村職員共済組合

#### 2 分類方法（単位）

次の方法により分類する。

【制度（別）】

##### （1）国 保

島根県内 19 市町村国民健康保険  
島根県医師国民健康保険組合

##### （2）被用者保険

全国健康保険協会島根支部  
島根県市町村職員共済組合

#### 3 集計方法等

より多くのデータを対象とした傾向を掴むため、次の方法により集計した。

- （1）各医療保険者から提供された全ての特定健康診査結果データを使用する（実施年度中における加入及び脱退等の異動を除外しない）。

※各医療保険者の法定報告値とは一致しない。

- （2）健診（検査・質問）項目の一部が実施されていない（欠損値がある）場合も分析対象とする。

## 1 県全体及び制度別の状況




### (1) 特定健診受診者数等

本統計における特定健診対象者数、受診者数及び受診率は次表のとおり。医療費統計と同様に被用者保険のデータは一部収集できていないが、国保は全データを収集している。

| 制度    | 性別 | 特定健診<br>対象者数<br>(人) | 特定健診<br>受診者数<br>(人) | 受診率<br>(%) |
|-------|----|---------------------|---------------------|------------|
| 国保    | 男性 | 54,169              | 20,696              | 38.2       |
|       | 女性 | 57,692              | 26,927              | 46.7       |
|       | 計  | 111,861             | 47,623              | 42.6       |
| 被用者保険 | 男性 | 61,524              | 43,413              | 70.6       |
|       | 女性 | 63,448              | 37,359              | 58.9       |
|       | 計  | 124,972             | 80,772              | 64.6       |
| 合計    | 男性 | 115,693             | 64,109              | 55.4       |
|       | 女性 | 121,140             | 64,286              | 53.1       |
|       | 計  | 236,833             | 128,395             | 54.2       |

#### ① 特定健診対象者数

特定健診対象者数を年齢階層別にみると 65～69 歳が最も多い。男女別にみると 50 歳以上で女性が多い。








## ② 特定健診受診者数




特定健診受診者数を年齢階層別にみると、65～69歳が最も多い。また、男女別にみると、54歳以下は男性が多く、55歳以上は女性が多い。

|         | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 合計      |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 男性(人)   | 9,147  | 8,729  | 7,347  | 7,783  | 9,274  | 11,444 | 10,385 | 64,109  |
| 女性(人)   | 7,472  | 7,543  | 6,881  | 8,014  | 9,347  | 12,588 | 12,441 | 64,286  |
| 男女合計(人) | 16,619 | 16,272 | 14,228 | 15,797 | 18,621 | 24,032 | 22,826 | 128,395 |
| 割合(%)   | 13     | 13     | 11     | 12     | 15     | 19     | 18     | 100     |



### ③ 特定健診受診率

受診率（受診者数/対象者数）は54.2%。年齢階層別にみると50～54歳が高く、60歳以上で減少している。男女別では、64歳以下は男性が高く、65歳以上は女性が高い。



## (2) 特定保健指導該当者割合

特定保健指導該当の基準は、次のとおりとした。




| 腹 囲                                       | 追加リスク   |     | ④喫煙歴     | 対象 <sup>*1</sup> |            |
|-------------------------------------------|---------|-----|----------|------------------|------------|
|                                           | ①血糖     | ②脂質 |          | ③血圧              | 40-64 歳    |
| ≥85cm(男性)<br>≥90cm(女性)                    | 2 つ以上該当 |     |          | 積極的<br>支援        | 動機付け<br>支援 |
|                                           | 1 つ該当   |     | あり<br>なし |                  |            |
| 上 記 以 外 で<br>BMI ≥ 25 kg / m <sup>2</sup> | 3 つ該当   |     |          | 積極的<br>支援        | 動機付け<br>支援 |
|                                           | 2 つ該当   |     | あり<br>なし |                  |            |
|                                           | 1 つ該当   |     |          |                  |            |

※1 対象の年齢は、  
実施年度中に達す  
る年齢

※2 血圧降下剤等を  
服薬中の者は保健  
指導の対象外

リスク①血糖 空腹時血糖 100mg/dl 以上 又は HbA1c5.6%以上  
 ②脂質 中性脂肪 150 mg/dl 以上 又は HDL コレステロール 40 mg/dl 未満  
 ③血圧 収縮期 130mmHg 以上 又は 拡張期 85mmHg 以上

特定保健指導該当者割合は、45～49 歳で最も高く、50 歳以上は加齢とともに減少している。男女別にみると、全ての年齢階層において男性が高い。







### (3) メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合

メタボリックシンドローム該当者及び予備群の診断基準は、次のとおりとした。

|                                  |                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 腹囲                               | 男性 $\geq 85$ cm、女性 $\geq 90$ cm（内臓脂肪面積男女とも $\geq 100$ $\text{cm}^2$ ） |
| ※腹囲に以下基準を2項目以上該当：該当者、1項目該当：予備群該当 |                                                                       |
| 脂質                               | 中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dl}$ かつ/又は HDL コレステロール $< 40$ $\text{mg/dl}$   |
| 血圧                               | 収縮期 $\geq 130\text{mmHg}$ かつ/又は 拡張期 $\geq 85\text{mmHg}$              |
| 血糖                               | 空腹時血糖 $\geq 110\text{mg/dl}$ かつ/又は $\text{HbA1c} \geq 6.0\%$          |

該当者の割合は加齢とともに増加している。男女別にみると男性が高い。  
制度別では国保が高い。







#### (4) 検査等結果

##### ① 肥満者の割合

肥満者及び非肥満者の定義は、次のとおりとした。

|      |                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 肥満者  | 腹囲 男性 85cm 以上、女性 90cm 以上 又は $25 \leq \text{BMI}$<br>又は 内臓脂肪面積 $\geq 100 \text{ cm}^2$ |
| 非肥満者 | 上記以外                                                                                  |

肥満者の割合は、年齢階層及び制度別では大きな差はみられないが、男女別では男性が高い。







## ② 高血圧症有病者・予備群の割合

高血圧症有病者、予備群及び非該当の定義は、次のとおりとした。

|     |                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 有病者 | 服薬者                                                                    |
|     | 服薬なし→140mmHg≦収縮期血圧、又は 90≦拡張期血圧（受診勧奨値）                                  |
| 予備群 | 130mmHg≦収縮期血圧<140mmHg、又は 85≦拡張期血圧<90mmHg<br>（メタボリックシンドローム診断基準値）※有病者を除く |
| 非該当 | 上記以外                                                                   |

加齢とともに有病者の割合は増加している。年齢階層別に男女を比較すると、若年層ほど男性の割合が高い傾向がみられる。制度別では国保の有病者の割合が高い。







### ③ 糖尿病有病者・予備群の割合

糖尿病有病者、予備群及び非該当の定義は、次のとおりとした。

|     |                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 有病者 | 服薬者                                                                               |
|     | 服薬なし→126mg/dl ≤ 空腹時血糖、又は 6.5% ≤ HbA1c（受診勧奨値）                                      |
| 予備群 | 110mg/dl ≤ 空腹時血糖 < 126 mg/dl、又は 6.0% ≤ HbA1c < 6.5%<br>（メタボリックシンドローム診断基準値）※有病者を除く |
| 非該当 | 上記以外                                                                              |

加齢とともに有病者及び予備群の割合が増加している。男女別にみると、男性が高い。制度別では国保が高い。









#### ④ 脂質異常症有病者・予備群の割合

脂質異常症有病者、予備群及び非該当の定義は、次のとおりとした。

|     |                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 有病者 | 服薬者                                                                                                                    |
|     | 服薬なし→ $300\text{mg/dl} \leq \text{中性脂肪}$ 、又は $\text{HDL} < 34 \text{ mg/dl}$ 、又は $140 \leq \text{LDL mg/dl}$ （受診勧奨値）   |
| 予備群 | $150\text{mg/dl} \leq \text{中性脂肪} < 300\text{mg/dl}$ 、又は $\text{HDL} < 40 \text{ mg/dl}$<br>（メタボリックシンドローム診断基準値）※有病者を除く |
| 非該当 | 上記以外                                                                                                                   |





加齢とともに有病者の割合は増加している。男女別にみると、男性は年齢階層で大きな差はみられないが、女性は加齢とともに増加している。

制度別では、国保の有病者の割合が高い。







## ⑤ 習慣的喫煙者の割合

習慣的喫煙者の割合は、加齢とともに減少している。男女別では男性が高い。制度別にみると被用者保険が高い。



## ⑥ 飲酒者＜毎日＞の割合

毎日飲酒している者の割合は、50歳以上で50%を超えている。男女別にみると男性が高い。制度別では国保が高い。




## （５）非肥満者におけるリスク保有者の割合

非肥満者のうち、高血圧、高血糖及び脂質異常のリスクを保有している者を統計した。

### ①対象者

非肥満者（80,931人）のうち、服薬のない者（57,650人）を分析の対象とした。対象者は、男性が23,091人、女性が34,559人。

制度別では、国保16,160人、被用者保険41,490人。



|         | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 合計     |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 男 性(人)  | 4,952  | 4,221  | 2,997  | 2,822  | 2,879  | 2,923  | 2,297  | 23,091 |
| 女 性(人)  | 6,081  | 5,646  | 4,734  | 4,771  | 4,685  | 4,956  | 3,686  | 34,559 |
| 男女合計(人) | 11,033 | 9,867  | 7,731  | 7,593  | 7,564  | 7,879  | 5,983  | 57,650 |
| 割合(%)   | 19     | 17     | 13     | 13     | 13     | 14     | 10     | 100    |




|        | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 合計(人)  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 国 保(人) | 826    | 822    | 790    | 1,064  | 2,387  | 5,192  | 5,079  | 16,160 |
| 被用者(人) | 10,207 | 9,045  | 6,941  | 6,529  | 5,177  | 2,687  | 904    | 41,490 |

## ②リスク保有状況


リスクの定義は次のとおり（メタボリックシンドローム診断基準値以上）とした。

|      |                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| 高血圧  | 服薬なし→収縮期 $\geq 130\text{mmHg}$ 又は 拡張期 $\geq 85\text{mmHg}$           |
| 高血糖  | 服薬なし→空腹時血糖 $\geq 110\text{mg/dl}$ 又は $6.0\% \leq \text{HbA1c}$       |
| 脂質異常 | 服薬なし→中性脂肪 $\geq 150\text{mg/dl}$ 又は HDL コレステロール $< 40 \text{ mg/dl}$ |

非肥満のうちリスクを保有する者の割合は、加齢とともに増加している。男女を比較すると、若年層ほど男性の割合が女性に比べて高い傾向がみられる。






制度別では、被用者保険に比べ国保のほうがリスク保有者の割合が高い。









リスクを1項目以上保有する者の割合は42%。

リスクを1項目保有する者の内訳では、高血圧が最も高く66%を占める。2項目保有する者の内訳でも、高血圧+高血糖が53%、次いで高血圧+脂質異常が37%と、高血圧のリスクを保有する者の割合が高い。









男女別にみると、リスクを1項目以上保有する者の割合は男性が52%と、女性（36%）より高い。1項目の内訳では男女とも高血圧の占める割合が高い。2項目の内訳では、男女ともに高血圧＋高血糖が最も高い。





制度別にみると、リスクを1項目以上保有する者の割合は国保が53%と、被用者保険（38%）より高い。1項目の内訳では、国保、被用者保険とも高血圧の占める割合が高い。2項目の内訳では、国保、被用者保険とも高血圧＋高血糖が高い。




## 2 市町村別の状況

### (1) 特定健診受診者等



本統計における市町村別の特定健診対象者数、受診者数及び受診率は次表のとおり。受診率が最も高いのは邑南町で63.8%、次いで川本町が63.0%と続く。

| 保険者   | 特定健診対象者数(人) |         |         | 特定健診受診者数(人) |        |         | 特定健診受診率(%) |       |       |
|-------|-------------|---------|---------|-------------|--------|---------|------------|-------|-------|
|       | 男性          | 女性      | 男女合計    | 男性          | 女性     | 男女合計    | 男性         | 女性    | 男女合計  |
| 松江市   | 30,819      | 33,354  | 64,173  | 16,680      | 17,069 | 33,749  | 54.1%      | 51.2% | 52.6% |
| 浜田市   | 9,839       | 10,303  | 20,142  | 5,477       | 5,712  | 11,189  | 55.7%      | 55.4% | 55.6% |
| 出雲市   | 28,406      | 29,186  | 57,592  | 16,310      | 15,704 | 32,014  | 57.4%      | 53.8% | 55.6% |
| 益田市   | 8,623       | 9,288   | 17,911  | 5,082       | 4,835  | 9,917   | 58.9%      | 52.1% | 55.4% |
| 大田市   | 6,424       | 6,802   | 13,226  | 3,382       | 3,695  | 7,077   | 52.6%      | 54.3% | 53.5% |
| 安来市   | 6,171       | 6,672   | 12,843  | 3,039       | 3,464  | 6,503   | 49.2%      | 51.9% | 50.6% |
| 江津市   | 4,421       | 4,601   | 9,022   | 2,443       | 2,537  | 4,980   | 55.3%      | 55.1% | 55.2% |
| 雲南市   | 7,411       | 7,271   | 14,682  | 4,267       | 3,657  | 7,924   | 57.6%      | 50.3% | 54.0% |
| 奥出雲町  | 2,641       | 2,557   | 5,198   | 1,455       | 1,392  | 2,847   | 55.1%      | 54.4% | 54.8% |
| 飯南町   | 925         | 914     | 1,839   | 559         | 553    | 1,112   | 60.4%      | 60.5% | 60.5% |
| 川本町   | 590         | 610     | 1,200   | 384         | 372    | 756     | 65.1%      | 61.0% | 63.0% |
| 美郷町   | 901         | 887     | 1,788   | 583         | 517    | 1,100   | 64.7%      | 58.3% | 61.5% |
| 邑南町   | 1,931       | 2,034   | 3,965   | 1,222       | 1,307  | 2,529   | 63.3%      | 64.3% | 63.8% |
| 津和野町  | 1,460       | 1,477   | 2,937   | 805         | 819    | 1,624   | 55.1%      | 55.5% | 55.3% |
| 吉賀町   | 1,114       | 1,164   | 2,278   | 596         | 688    | 1,284   | 53.5%      | 59.1% | 56.4% |
| 海士町   | 470         | 445     | 915     | 258         | 249    | 507     | 54.9%      | 56.0% | 55.4% |
| 西ノ島町  | 560         | 579     | 1,139   | 227         | 257    | 484     | 40.5%      | 44.4% | 42.5% |
| 知夫村   | 119         | 122     | 241     | 70          | 69     | 139     | 58.8%      | 56.6% | 57.7% |
| 隠岐の島町 | 2,868       | 2,874   | 5,742   | 1,270       | 1,390  | 2,660   | 44.3%      | 48.4% | 46.3% |
| 市町村計  | 115,693     | 121,140 | 236,833 | 64,109      | 64,286 | 128,395 | 55.4%      | 53.1% | 54.2% |



## (2) 特定保健指導該当者割合



特定保健指導該当者の割合が最も高いのは隠岐の島町で20.4%、最も低いのは飯南町で11.7%。男女別にみると、男性では西ノ島町・隠岐の島町が並んで最も高く、女性では隠岐の島町が最も高かった。



### (3) メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合



#### ① メタボリックシンドローム該当者

メタボリックシンドローム該当者の割合が最も高いのは知夫村で 20.9%、最も低いのは西ノ島町 10.7%。男女別にみると、全ての市町村で男性の割合が高い。



## ② メタボリックシンドローム予備群

メタボリックシンドローム予備群の割合が最も高いのは海士町で16.0%、最も低いのは吉賀町で10.0%。





#### (4) 検査等結果

市町村別及び男女別に、特定健康診査における各検査等の結果を比較する。

##### ① 肥満者の割合

肥満者の割合が最も高いのは川本町で42.6%、最も低いのは奥出雲町で34.1%。  
男女別にみると、全ての市町村で男性の割合が高い。







## ② 高血圧症有病者・予備群の割合

### ア 高血圧症有病者



高血圧症有病者の割合が最も高いのは知夫村で 53.2%、最も低いのは奥出雲町で 38.0%。男女別にみると、全ての市町村で男性の割合が高い。





## イ 高血圧症予備群



高血圧症予備群の割合が最も高いのは西ノ島町で16.1%、最も低いのは川本町で10.1%。



### ③ 糖尿病有病者・予備群の割合



#### ア 糖尿病有病者

糖尿病有病者の割合が最も高い川本町をはじめ、県中央部及び西部が高い傾向がみられる。最も低いのは知夫村で4.3%。男女別にみると、知夫村を除く全ての市町村で男性の割合が高い。



## イ 糖尿病予備群



糖尿病予備群の割合が最も高いのは知夫村で 22.3%、最も低いのは海士町で 11.4%。糖尿病有病者の割合と同様に、県中央部及び西部で高い傾向がみられる。



#### ④ 脂質異常症有病者・予備群の割合



##### ア 脂質異常症有病者

脂質異常症有病者の割合が最も高いのは知夫村で 51.8%、最も低いのは海士町で 43.2%。男女別にみると、全ての市町村で女性の割合が高い。





## イ 脂質異常症予備群

脂質異常症予備群の割合が最も高いのは知夫村で 16.5%、最も低いのは飯南町で 5.4%。





## ⑤ 習慣的喫煙者の割合

習慣的喫煙者の割合が最も高いのは海士町で 25.4%、最も低いのは美郷町で 17.5%。隠岐郡で高い傾向がみられる。男女別にみると、全ての市町村で男性の割合が高く、差も大きい。





男性の習慣的喫煙者の割合が最も高いのは海士町で42.2%、2番目に高いのは西ノ島町で39.6%。隠岐郡で高い傾向がみられる。









## ⑥ 飲酒者＜毎日＞の割合

毎日飲酒している者の割合が最も高いのは、隠岐の島町で 63.2%、最も低いのは松江市で 50.2%。県西部及び隠岐郡で高い傾向がみられる。

男女別にみると、全ての市町村で男性の割合が高く、男女差も大きい。



男性で毎日飲酒している者の割合が最も高いのは吉賀町で73.1%、最も低いのは松江市で58.9%。県西部及び隠岐郡で高い傾向がみられる。





## (5) 非肥満者におけるリスク保有者の割合

市町村及び男女別に、非肥満者の高血圧、高血糖及び脂質異常のリスク保有者の割合を比較する。

### ① リスク1項目



#### ア 高血圧リスク保有者

高血圧リスク保有者の割合は、最も高いのは知夫村で 30.4%、最も低いのは吉賀町で 15.0%。知夫村は、高血圧症有病者の割合も高い (P79 参照)。



## イ 高血糖リスク保有者



高血糖リスク保有者の割合は、最も高いのは邑南町で、隠岐の島町と県西部は高い傾向がみられる。また、隠岐郡（隠岐の島町は除く）は低い。



※知夫村（男性）該当者なし

## ウ 脂質異常リスク保有者



脂質異常リスク保有者の割合が最も高いのは、知夫村で 10.7%。知夫村は、脂質異常症有病者及び予備群も高い（P83、84 参照）。



## ② リスク 2 項目

### ア 「高血圧＋高血糖」リスク保有者



保有者割合が最も高いのは益田市で、男女ともに高い。



※西ノ島町（女性）、知夫村（女性）該当者なし

## イ 「高血圧＋脂質異常」リスク保有者

保有者割合が最も高いのは知夫村。隠岐郡で高い傾向がみられる。





知夫村（女性）該当者なし



## ウ 「高血糖＋脂質異常」リスク保有者

保有者割合が最も高いのは江津市であるが、割合が低く、市町村差も小さい。





※海士町(女性)、西ノ島町(男性)、知夫村(男性)該当者なし

### ③ リスク 3 項目

#### 「高血圧＋高血糖＋脂質異常」リスク保有者

保有者割合は知夫村が最も高い。割合は低く市町村差は小さいが、知夫村と西ノ島町の男性の割合が突出している。



分析にあたり、島根県立大学の協力を得て、ご助言をいただいた。助言内容については、収集データの範囲、個人情報保護の観点等から、一部反映できない部分を除き、報告書に盛り込んだ。関係機関におかれては、引き続き、本報告書を保健事業等の推進にご活用いただきたい。